

**TRUST**

**20  
21**

**ABITARE**  
LA CERAMICA

Ceramic material changes and evolves, using exclusive technology to create products with superb aesthetic impact. The subtle charm of surfaces with barely perceptible graphic ripples, produced in five positively contemporary colour versions, enriched by a wide choice of sizes, starting with the large 60,4x121 cm tile.

All this for flooring solutions with a strong emotional impact, perfect for giving modern settings seamless continuity, dimensionality and consummate style.

La matière céramique se modifie et évolue grâce à une technologie exclusive permettant d'obtenir des produits au grand impact esthétique.

Le charme discret de surfaces, agrémentées d'ondulations graphiques à peine soulignées et réalisées dans cinq variantes chromatiques au style résolument contemporain, s'enrichit grâce aux nombreuses dimensions comme le très grand format 60,4x121 cm. Tout cela permet de créer des sols spectaculaires, parfaits pour apporter continuité, spatialité et élégance aux espaces modernes.

Das Keramikmaterial verändert und entwickelt sich weiter und ermöglicht mit Hilfe einer exklusiven Technologie die Herstellung ästhetisch anspruchsvoller Produkte.

Der diskrete Charme von Oberflächen mit fein angedeuteten Wellenlinien ist in fünf topmodernen Farbvarianten und zahlreichen Größen ausgehend vom Großformat 60,4x121 cm erhältlich.

All dies führt zu sehr eindrucksvollen Bodenbelaglösungen, die in einem modernen Interieur für ein fließendes und elegantes Raumkontinuum sorgen.

La materia cerámica se modifica y evoluciona utilizando una tecnología exclusiva para obtener productos de alto impacto estético. El encanto discreto de superficies con increspaduras gráficas apenas esbozadas, realizadas en cinco variantes cromáticas de un sabor contemporáneo infalible, se enriquecen con numerosas soluciones dimensionales, a partir del formato muy grande de 60,4x121 cm. Todo esto para realizar pavimentos de fuerte impacto emotivo, ideales para dar continuidad, sentido del espacio y elegancia a los ambientes modernos.

Керамическая плитка меняется и эволюционирует благодаря эксклюзивной технологии, позволяющей получать продукцию с высоким уровнем эстетического воздействия. Скромное очарование едва подернутых рябью поверхностей, выполненных в пяти хроматических вариантах ярко выраженной современной гаммы, обогащается множеством размерных решений, в частности, широким форматом 60,4x121 см. Все эти варианты предлагаются для создания напольных покрытий, производящих заметный эмоциональный эффект и идеально подходящих для придания современным пространствам преемственности, простора и элегантности.



Trust 30x60 White Ret Lap


# TRUST

La materia ceramica si modifica e si evolve utilizzando una tecnologia esclusiva per ottenere prodotti di alto impatto estetico.

Il fascino discreto di superfici con increspature grafiche appena accennate, realizzate in cinque varianti cromatiche di sicuro sapore contemporaneo, si arricchiscono attraverso la proposta di numerose soluzioni dimensionali a partire dal grandissimo formato 60,4x121 cm.

Tutto ciò per soluzioni pavimentali di forte impatto emotivo, perfette per dare continuità, spazialità ed eleganza agli ambienti moderni.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL  
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



# TRUST

60,4x120,8 Ret 2 cm



60,4x121 Ret  
60,4x121 Ret Lap



60,4x60,4  
60,4x60,4 Buc



60x60 Ret  
60x60 Ret Lap



30x60,4  
30x60,4 Buc



30x60 Ret  
30x60 Ret Lap



BLACK

GREY

SILVER

WHITE

BEIGE




Trust 30x60,4 Grey - 30x30 Grey Mosaico





Trust 60,4x121 Black Ret - 60,4x121 White Ret





Trust 60x60 Black Ret - 30x60 Black Ret - 30x60 White Ret - 30x30 Black Mosaico - 30x60 White Stripe Ret





Trust 60x60 Beige Ret - 30x60 Muretto Mix Beige Ret





Trust 60,4X60,4 Grey









# TRUST

**BLACK**

R9 PEI IV



**BUC**

R11 PEI IV



**LAP**


PEI IV



**PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES**  
**FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**




Battiscopa 7,5x60,4

 16 **110**



**TRUST BLACK**

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL  
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ





**60,4x121 Ret**  
 24"x48" Rect  2 **80A**  
**60,4x121 Ret Lap**  
 24"x48" Rect Lap  2 **806**





**60,4x60,4**  
 24"x24"  4 **693**  
**60,4x60,4 Buc**  
 24"x24" Buc  4 **695**



**60x60 Ret**  
 24"x24" Rect  4 **735**  
**60x60 Ret Lap**  
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



**30x60,4**  
 12"x24"  8 **660**  
**30x60,4 Buc**  
 12"x24" Buc  8 **670**



**30x60 Ret**  
 12"x24" Rect  8 **693**  
**30x60 Ret Lap**  
 12"x24" Rect Lap  7 **760**


## DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ

### BLACK





Stripe Ret 30x60  7 **730**



Muretto Mix Grey Ret 30x60  7 **730**



Mosaico 30x30  11 **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
 Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
 Mosaico en red utilizabile también como revestimiento  
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

# TRUST

**GREY**

R9 PEI IV



**BUC**

R11 PEI IV



**LAP**

PEI IV



**PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES**  
**FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**



Battiscopa 7,5x60,4

 16 [110](#)

**TRUST GREY**





GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
 GRÈS CÉRAMÉ TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL  
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ





**60,4x120,8 Ret 2 cm**  
 24"x48" Rect 2 cm  1 **830** **R11**



**60,4x121 Ret**  
 24"x48" Rect  2 **80A**  
**60,4x121 Ret Lap**  
 24"x48" Rect Lap  2 **806**





**60,4x60,4**  
 24"x24"  4 **693**  
**60,4x60,4 Buc**  
 24"x24" Buc  4 **695**



**60x60 Ret**  
 24"x24" Rect  4 **735**  
**60x60 Ret Lap**  
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



**30x60,4**  
 12"x24"  8 **660**  
**30x60,4 Buc**  
 12"x24" Buc  8 **670**




**30x60 Ret**  
 12"x24" Rect  8 **693**  
**30x60 Ret Lap**  
 12"x24" Rect Lap  7 **760**


## DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ


### GREY





Grey/Silver Stripe Ret 30x60  7 **730**



Muretto Mix Grey Ret 30x60  7 **730**



Mosaico 30x30  11 **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
 Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento  
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.  
 For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

# TRUST

**SILVER**

R9 PEI IV



**BUC**

R11 PEI IV



**LAP**

PEI IV



**PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES  
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**



Battiscopa 7,5x60,4

 16 **110**

**TRUST SILVER**

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL  
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ





**60,4x120,8 Ret 2 cm**  
 24"x48" Rect 2 cm  1 **830** **R11**



**60,4x121 Ret**  
 24"x48" Rect  2 **80A**  
**60,4x121 Ret Lap**  
 24"x48" Rect Lap  2 **806**





**60,4x60,4**  
 24"x24"  4 **693**  
**60,4x60,4 Buc**  
 24"x24" Buc  4 **695**



**60x60 Ret**  
 24"x24" Rect  4 **735**  
**60x60 Ret Lap**  
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



**30x60,4**  
 12"x24"  8 **660**  
**30x60,4 Buc**  
 12"x24" Buc  8 **670**



**30x60 Ret**  
 12"x24" Rect  8 **693**  
**30x60 Ret Lap**  
 12"x24" Rect Lap  7 **760**


## DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ


### SILVER





Grey/Silver Stripe Ret 30x60  7 **730**



Muretto Mix Grey Ret 30x60  7 **730**



Mosaico 30x30  11 **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento  
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.  
 For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.



# TRUST

**WHITE**

R9 PEI IV



**BUC**

R11 PEI IV



**LAP**

PEI IV



**PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES**  
**FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**




Battiscopa 7,5x60,4

 16 **110**



**TRUST WHITE**

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL  
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ




**60,4x121 Ret**  
 24"x48" Rect  2 **80A**  
**60,4x121 Ret Lap**  
 24"x48" Rect Lap  2 **806**





**60,4x60,4**  
 24"x24"  4 **693**  
**60,4x60,4 Buc**  
 24"x24" Buc  4 **695**



**60x60 Ret**  
 24"x24" Rect  4 **735**  
**60x60 Ret Lap**  
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



**30x60,4**  
 12"x24"  8 **660**  
**30x60,4 Buc**  
 12"x24" Buc  8 **670**



**30x60 Ret**  
 12"x24" Rect  8 **693**  
**30x60 Ret Lap**  
 12"x24" Rect Lap  7 **760**


## DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ

### WHITE





Stripe Ret 30x60  7 **730**



Muretto Mix Grey Ret 30x60  7 **730**



Mosaico 30x30  11 **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento  
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

# TRUST

**BEIGE**

R9 PEI IV



**BUC**

R11 PEI IV



**LAP**

PEI IV



**PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES**  
**FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**



Battiscopa 7,5x60,4

 16 [110](#)

**TRUST BEIGE**



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE  
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL  
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL  
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL  
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



## DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . . DECORACIONES . ДЕКОРЫ

### BEIGE



**60,4x121 Ret**  
 24"x48" Rect  2 **80A**  
**60,4x121 Ret Lap**  
 24"x48" Rect Lap  2 **806**





**60,4x60,4**  
 24"x24"  4 **693**  
**60,4x60,4 Buc**  
 24"x24" Buc  4 **695**



**60x60 Ret**  
 24"x24" Rect  4 **735**  
**60x60 Ret Lap**  
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



**30x60,4**  
 12"x24"  8 **660**  
**30x60,4 Buc**  
 12"x24" Buc  8 **670**




**30x60 Ret**  
 12"x24" Rect  8 **693**  
**30x60 Ret Lap**  
 12"x24" Rect Lap  7 **760**





Stripe Ret 30x60  7 **730**



Muretto Mix Beige Ret 30x60  7 **730**



Mosaico 30x30  11 **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento  
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.













### IMBALLI . PACKING . EMBALLAGES . VERPAKUNG . TABLA DE EMBALAJES . УПАКОВКА

|                              | ± mm | pz/box | m <sup>2</sup> /box | kg/m <sup>2</sup> | box/plt | m <sup>2</sup> /plt | kg/plt |
|------------------------------|------|--------|---------------------|-------------------|---------|---------------------|--------|
| <b>60,4x121 Ret</b>          | 10   | 2      | 1,47                | 22,00             | 30      | 44,10               | 995    |
| <b>60,4x120,8 Ret 2 cm</b>   | 20   | 1      | 0,73                | 45,00             | 30      | 21,90               | 1011   |
| <b>60,4x121 Ret Lap</b>      | 10   | 2      | 1,47                | 22,00             | 30      | 44,10               | 995    |
| <b>60,4x60,4</b>             | 9    | 4      | 1,46                | 17,50             | 32      | 46,72               | 843    |
| <b>60,4x60,4 Buc</b>         | 9    | 4      | 1,46                | 17,50             | 32      | 46,72               | 843    |
| <b>60x60 Ret</b>             | 9    | 4      | 1,44                | 17,50             | 32      | 46,08               | 831    |
| <b>60x60 Ret Lap</b>         | 9    | 4      | 1,44                | 17,50             | 32      | 46,08               | 831    |
| <b>30x60,4</b>               | 8,2  | 8      | 1,45                | 16,20             | 40      | 58,00               | 965    |
| <b>30x60,4 Buc</b>           | 8,2  | 8      | 1,45                | 16,20             | 40      | 58,00               | 965    |
| <b>30x60 Ret</b>             | 8,2  | 8      | 1,44                | 16,20             | 40      | 57,60               | 958    |
| <b>30x60 Ret Lap</b>         | 9    | 7      | 1,26                | 17,50             | 40      | 50,40               | 907    |
| <b>30x60 Muretto Mix Ret</b> | 9    | 7      | 1,26                | 17,50             | 40      | 50,40               | 907    |
| <b>30x60 Stripe Ret</b>      | 9    | 7      | 1,26                | 17,50             | 40      | 50,40               | 907    |
| <b>30x30 Mosaico</b>         | 8,2  | 11     | 1,00                | 16,20             | 30      | 30,00               | 511    |

# \* CARATTERISTICHE TECNICHE

## TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE - PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET - GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL  
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL - ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

| caratteristica tecnica<br>technical characteristic<br>caracteristique technique<br>Technische eigenschaft<br>característica técnica<br>техническая характеристика   | norma di riferimento<br>reference standard<br>norme de référence<br>Besugsnorm<br>norma de referencia<br>используемый стандарт | valore richiesto<br>value required<br>valeur requise<br>Geforderter wert<br>valor requerido<br>требуемое значение  | rispondenza alla norma<br>accordance to the norme<br>correspondance à la norme<br>Übereinstimmung an die Norme<br>conformidad a la norma<br>соответствие требованиям стандарта |
|---|--|--|--|
|  <b>assorbimento d'acqua (E)</b><br>water absorption (E)<br>absorption d'eau (E)<br>Feuchtigkeitsaufnahme (E)<br>absorción de agua (E)<br>водопоглощение (E)   | ISO 10545-3  | ≤ 0,5%   | <b>conforme</b><br>according to conformes<br>Gemä<br>conforme<br>соответствует   |
|  <b>forza di rottura (S)</b><br>breaking strength (S)<br>contrainte de rupture (S)<br>Bruchkraft (S)<br>fuerza de rotura (S)<br>сопротивление разрыву (S)  | ISO 10545-4  | spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N<br>spessore < 7,5mm ≥ 700 N  | <b>conforme</b><br>according to conformes<br>Gemä<br>conforme<br>соответствует   |
|  <b>resistenza alla flessione (R)</b><br>bending strength (R)<br>résistance a la flexion (R)<br>mechanischer widerstand (R)<br>resistencia a la flexión (R)<br>сопротивление изгибу (R)  | ISO 10545-4  | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>   | <b>conforme</b><br>according to conformes<br>Gemä<br>conforme<br>соответствует   |
|  <b>resistenza all'abrasione superficiale PEI</b><br>resistance to abrasion PEI<br>résistance à l'abrasion PEI<br>Abriebfestigkeit PEI<br>resistencia a la abrasión superficial PEI<br>Износостойкость   | ISO 10545-7  | <b>secondo i dati del costruttore</b><br>according to producer's<br>selon les éléments du constructeur<br>laut Angaben des Herstellers<br>según los datos del fabricante<br>согласно данным изготовителя   | <b>indicato su catalogo</b><br>indicated in the catalogue<br>indiqué sur le catalogue<br>im Prospekt angegeben<br>indicado en el catálogo<br>приведено в каталоге              |
|  <b>resistenza agli sbalzi termici</b><br>thermal shock resistance<br>résistance aux écarts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>resistencia al choque térmico<br>стойкость к перепадам температуры  | ISO 10545-9  | <b>nessun campione deve presentare difetti visibili</b><br>no sample must show visible defects<br>aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles<br>Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen<br>ninguna muestra debe presentar defectos visibles<br>ни один образец не должен иметь видимых дефектов   | <b>conforme</b><br>according to conformes<br>Gemä<br>conforme<br>соответствует   |
|  <b>resistenza al gelo</b><br>frost resistance<br>résistance au gel<br>Frostbeständigkeit<br>resistencia al hielo<br>морозостойкость   | ISO 10545-12   | <b>resistenti</b><br>resistant<br>résistants<br>Widerstandsfähig<br>resistentes<br>стойкие   | <b>resistenti</b><br>resistant<br>résistants<br>Widerstandsfähig<br>resistentes<br>стойкие   |
|  <b>fattore di resistenza alla scivolosità</b><br>anti-slip resistance grade<br>gré de résistance à la glissance<br>Rutschfestigkeit<br>factor de resistencia al deslizamiento<br>сопротивление скольжению   | DIN 51130  | <b>secondo i dati del costruttore</b><br>according to producer's<br>selon les éléments du constructeur<br>laut Angaben des Herstellers<br>según los datos del fabricante<br>согласно данным изготовителя   | <b>indicato su catalogo</b><br>indicated in the catalogue<br>indiqué sur le catalogue<br>im Prospekt angegeben<br>indicado en el catálogo<br>приведено в каталоге              |
|  <b>caratteristiche dimensionali</b><br>size characteristics<br>caracteristiques dimensionelle<br>Masseigenschaften<br>características dimensionales<br>геометрические параметры   | ISO 10545-2  | <b>lunghezza e larghezza</b> / lenght and width / longueur et largeur<br>Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина..... ± 0,6% (max ± 2 mm)<br><b>spessore</b> / thickness / épaisseur / Stärke/ espesor / толщина ± 5% (max ± 0,5 mm)<br><b>ortogonalità</b> / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit<br>ortogonalidad / перпендикулярность ..... ± 0,5% (max ± 2 mm)<br><b>planarità</b> / flatness / planéité / Ebenlichkeit / planaridad // плоскостность .... ± 0,5% (max ± 2mm) | <b>conforme</b><br>according to conformes<br>Gemä<br>conforme<br>соответствует   |
|  <b>coefficiente di dilatazione termica lineare</b><br>linear thermal expansion coefficient<br>coefficient de expansion térmica linear<br>Wärmeausdehnungskoeffizient<br>coeficiente de dilatación térmica lineal<br>коэффициент линейного теплового расширения  | ISO 10545-8  | <b>metodo di prova disponibile</b><br>test method available<br>méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>método de ensayo disponible<br>предусмотрен метод испытаний   | α ≤ 7 x 10 <sup>-6</sup> /°C   |
|  <b>resistenza ai prodotti chimici</b><br>resistance to chemicals<br>résistance aux produits chimiques<br>Chemikaliendestigkeit<br>resistencia química<br>устойчивость к воздействию химических агентов  | ISO 10545-13   | <b>min. GB-UB</b>  | <b>conforme</b><br>according to conformes<br>Gemä<br>conforme<br>соответствует   |
|  <b>fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi</b><br>slip resistance factor in the presence of water and bare feet<br>facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau<br>Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen<br>factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos<br>коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды | DIN 51097  | <b>secondo i dati del costruttore</b><br>according to producer's<br>selon les éléments du constructeur<br>laut Angaben des Herstellers<br>según los datos del fabricante<br>согласно данным изготовителя   | <b>indicato su catalogo</b><br>indicated in the catalogue<br>indiqué sur le catalogue<br>im Prospekt angegeben<br>indicado en el catálogo<br>приведено в каталоге              |
|  <b>resistenza alle macchie</b><br>stain resistance<br>résistance aux taches<br>Fleckenfestigkeit<br>resistencia a las manchas<br>стойкость к образованию пятен  | ISO 10545-14   | <b>classe ≥ 3</b>  | <b>conforme</b><br>according to conformes<br>Gemä<br>conforme<br>соответствует   |

\* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.  
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla.  
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.  
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.  
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E#0,5% Grupo Bla.  
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.







## **ABITARE** LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE: via Radici Nord, 164 - 42014 Castellarano (RE) Italy  
tel. +39 0536 188 08 61 . fax +39 0536 188 08 60  
mail: infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

GRUPPO CERAMICHE  
**GRESMALT**

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA . via Statale 467, 45 . 42013 Casalgrande (RE) Italy

